

檢測編號：G0113104-A

經濟部標準檢驗局
指定試驗室
SL1-HA-F-0001



1. 委託者：欣格事業股份有限公司
地 址：彰化縣鹿港鎮工業東三路 8 號
2. 委託事項：應施檢驗飲水用水龍頭性能試驗
3. 收件日期：105.09.20
4. 測試日期：105.09.29 ~ 106.01.18
5. 報告日期：106.01.19
6. 測試件名稱：



主型式產品型號	系列型式產品型號
HE-1202	HE-1101, HE-1102, HE-1201

主型式與系列型式說明請詳附錄一

7. 本測試所有過程均在金屬工業研究發展中心測試實驗室內，由相關檢驗人員完成。
檢驗地點：台中市工業區 37 路 25 號，高雄市楠梓區高楠公路 1001 號。
8. 檢驗依據：CNS 8088 (104 - 11) 第 5.7 節，第 5.13 節，第 7 節，第 11 節。
9. 檢驗結果：符合



報告簽署人：_____

注意：(1) 本報告僅對送檢樣品負責。(2) 本報告未經書面許可，不得複製或摘錄。



10.檢驗說明：

依據 CNS 8088 (104 - 11)

5. 性能

5.7 溶出性能：依據 CNS 8088 8.7 溶出性能試驗法進行測試。

8.7 溶出性能試驗

測試條件：溶出性能試驗方法依附錄 I 之規定。

測試結果：

CNS 8088 表 3.1 無機污染物溶出性能測試結果。

無機污染物	判定基準 ($\mu\text{g/L}$)	樣品濃度 ^註 ($\mu\text{g/L}$)	符合	不符合
銻(Sb)	< 0.6	0.056	○	
砷(As)	< 1.0	0.016	○	
鋇(Ba)	< 200.0	0.044	○	
鈹(Be)	< 0.4	N.D. (<0.0008)	○	
鉍(Bi)	< 50.0	0.129	○	
鎘(Cd)	< 0.5	0.091	○	
鉻(Cr)	< 5.0	0.430	○	
銅(Cu)	< 130.0	57.790	○	
汞(Hg)	< 0.2	N.D. (<0.0023)	○	
鎳(Ni)	< 20.0	1.933	○	
硒(Se)	< 5.0	0.032	○	
鉍(Tl)	< 0.2	0.004	○	
鋅(Zn)	< 300.0	131.761	○	
硼(B)	< 500.0	0.354	○	
鉬(Mo)	< 4.0	N.D. (<0.0026)	○	
錳(Mn)	< 30.0	0.049	○	
鉛(Pb)	$Q \leq 5.0$	1.635	○	

註：N.D.-Not Detected/ 未檢出。

7. 材料

水龍頭應有足夠的強度以承受平常使用及施工用，且應符合5.7之要求。若為電動開閉式時，其材料應符合5.13之要求。飲水用水龍頭與水接觸各構件之材料鉛含量不得超過0.25%，惟銅及銅合金材料之鉛含量依CNS 11942-3 檢測。



項次	供應商	成分/規格	鉛含量(%) ^註 < 0.25%	符合	不符合
1	裕盛	無鉛銅 JIS6802	0.13	○	
2	欣格	無鉛銅 JIS6802	0.04	○	
3	欣格	無鉛銅 C46400	0.01	○	
4	欣格	焊劑 CI401	N.D.	○	

註：

- (1) N.D.：Not Detected/未檢出。
- (2) Detection Limit/偵測極限值：Pb 為 0.01(%)。(參照 CNS 11942-3 105.10.14)
- (3) 銅合金材料非為 CNS 11942-3 表 1 所列銅合金編號者，參考 CNS 11942-3 方法進行檢測。
- (4) 不銹鋼金屬材料參考 CNS 15050 第 9 節(99.06.07)方法進行檢測。

11. 標示

11.1 本體標示

水龍頭之本體，應以不易剝離之方法標示下列事項。

本體標示要求	符合	不符合
(a) 製造廠商名稱或其代號。	○	
(b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。	○	
(c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。	○	
(d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。	○	
(e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free，無鉛)。	○	

依據 08_05 繁體中文標示樣張文件進行確認。


11.2 包裝標示

水龍頭之包裝，應標示下列事項。

包裝標示要求	符合	不符合
(a) 種類、標稱口徑及輔助區分。	○	
(b) 製造廠商名稱或其代號。	○	
(c) 螺紋種類。	○	
(d) 外殼及閥座部之材料。	○	
(e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。	○	

依據 08_05 繁體中文標示樣張文件進行確認。





主型式產品型號：HE-1202

TPL Aqua



主型式與系列型式說明

型號	成分/ 規格	無鉛銅 JIS6802	無鉛銅 C46400	焊劑 CI401	無鉛銅 JIS6802	產品內流道的 含水體積(mL)	主型 式	系列 型式
	供應商	欣格	欣格	欣格	裕盛			
HE-1202		V	V	V	V	330	V	
HE-1101		V	V	V	V	165		V
HE-1102		V	V		V	190		V
HE-1201		V	V	V	V	140		V

主型式產品型號 **HE-1202**，該產品與水接觸金屬材料含蓋上述 4 種規格與供應商，產品內流道的含水體積為 **330 mL**。為該系列產品中含水體積最大與含蓋最多金屬材料規格與供應商的產品。故選擇產品型號 **HE-1202** 為本系列的主型式產品進行測試。



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1202




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/15	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HE-1202
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HE1202 -00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1202				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-039-2_HE1202主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	B-023-2_HE1202無鉛出水管組件	無鉛銅	欣格	只	1
3	Z-020-6_鐵氟龍墊圈21.5x13x10	PTFE	維銓	只	1
4	O-050-5_ORING-15.8x2.4	橡膠	弘翊	只	3
5	Z-021-6_鐵氟龍墊圈31.8x27.6x1.5	PTFE	維銓	只	1
6	Z-019-3_M5埋頭螺絲10L	白鐵	欣格	只	1
7	G-080-6_M24隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	塑膠	力博	只	1
8	L-021-5_01.5511與45.3030.0.0004隱藏式出水口墊片	橡膠	力博	只	1
9	F-032-6_DL11BJ直徑40低腳旋轉式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
10	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
11	D-038-4_方雅把手	鋅	宅易修	只	1
12	G-094-6_飾圈	塑膠	宅易修	只	1
13	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
14	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
15	O-042-5_ORING-38x3	橡膠	弘翊	只	1
16	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
17	L-003-5_固定座墊片49x33x2	橡膠	弘翊	只	1
18	H-001-3_固定座墊片35x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
19	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
20	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
21	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
21.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
21.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
21.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
21.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
21.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

08_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1202

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1202 主體	A-039-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
2	HE1202 無鉛出水管組件	B-023-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
5	ORING-15.8x2.4	O-050-5	3	橡膠 NBR A-124	弘翊	04-7551315
8	M24 隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	G-080-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
9	01.5511 與 45.3030.0.0004 隱藏式出水口墊片	L-021-5	1	橡膠 NBR L1205-N	弘翊	04-7551315
10	DL11BJ 直徑 40 低腳旋轉式陶瓷閥	F-032-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
21	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
22.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
22.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)	330	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1202



R30001

08_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HE-1202



11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表


1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1101



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/23	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3.3	編號:	HE-1101
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HE1101 -00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1101				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-041-2_HE1101主體件	無鉛銅	欣格	只	1
2	G-095-1_方雅系列閥芯套	銅	欣格	只	1
3	F-032-6_DL11BJ直徑40低腳旋轉式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
4	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
5	D-038-4_方雅把手	鋅	宅易修	只	1
6	G-094-6_飾圈	PTFE	宅易修	只	1
7	G-080-6_M24隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	塑膠	力博	只	1
8	L-021-5_01.5511與45.3030.0.0004隱藏式出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
9	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
10	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
11	Z-023-2_轉接頭	無鉛銅	欣格	只	2
12	O-006-5_ORING-7x1.5	橡膠	弘翊	只	2
13	O-052-5_ORING-39.7x2.62	橡膠	弘翊	只	1
14	H-028-3_16分之5白鐵固定座牙條130L	白鐵	澤發	只	1
15	L-033-5_E型橡膠固定座墊片(單孔)	橡膠	弘翊	只	1
16	H-027-3_E型固定座墊片(單孔)	白鐵	宅易修	只	1
17	H-029-1_16分之5固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
18	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
19	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
19.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
19.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
19.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
19.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
19.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

08_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1101

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	是	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1101 主體件	A-041-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
3	DL11BJ 直徑 40 低腳旋轉式陶瓷閥	F-032-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	M24 隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	G-080-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
8	01.5511 與 45.3030.0.0004 隱藏式出水口墊片	L-021-5	1	橡膠 NBR L1205-N	弘翊	04-7551315
11	轉接頭	Z-023-2	2	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
12	ORING-7x1.5	O-006-5	2	橡膠 NBR A-206	弘翊	04-7551315
18	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
19.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
19.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		165

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期： 105/11/14

08_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1101



08_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

e


HE-1101

LF



11.2 包裝標示

- 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表


1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1102



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期：	2016/03/16	單位：	mm	品名：	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者：	陳純式	比例：	1:4	編號：	HE-1102
0.5-6	±0.1	校正者：		投影：		規格：	
6-30	±0.2	審核者：				材質：	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g)：	
120-315	±0.5					圖號：	HE1102 -00-00
315-1000	±0.8					版次：	V0
1000-2000	±1.2						

08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1102				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-040-2_HE1102主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	G-095-1_方雅系列閥芯套	銅	欣格	只	1
3	F-032-6_DL11BJ直徑40低腳旋轉式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
4	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
5	D-038-4_方雅把手	鋅	宅易修	只	1
6	G-094-6_飾圈	PTFE	宅易修	只	1
7	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
8	G-096-2_HE1102轉軸	無鉛銅	欣格	只	1
9	Z-022-6_鐵氟龍墊圈20.5x16x1.2	PTFE	維銓	只	1
10	O-051-5_ORING-10x2	橡膠	弘翊	只	3
11	Z-014-6_鐵氟龍墊圈18.9x12.9x8.2	PTFE	維銓	只	2
12	B-024-2_HE1102出水管	無鉛銅	欣格	只	1
13	Z-019-3_M5埋頭螺絲10L	白鐵	欣格	只	1
14	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
15	G-080-6_M24隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	塑膠	力博	只	1
16	L-021-5_01.5511與45.3030.0.0004隱藏式出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
17	O-052-5_ORING-39.7x2.62	橡膠	弘翊	只	1
18	Z-023-2_轉接頭	無鉛銅	欣格	只	2
19	O-006-5_ORING-7x1.5	橡膠	弘翊	只	2
20	H-025-3_M6白鐵固定座牙條70L	白鐵	澤發	只	2
21	L-004-5_E型固定座橡膠墊片49x2	橡膠	弘翊	只	1
22	H-004-3_E型固定座墊片49x3	白鐵	宅易修	只	1
23	H-026-1_M6固定座螺帽14L	銅	欣格	只	2
24	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
25	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
25.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
25.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
25.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
25.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
25.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

08_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1102

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1102 主體	A-040-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
3	DL11BJ 直徑 40 低腳旋轉式陶瓷閥	F-032-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	HE1102 轉軸	G-096-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
10	ORING-10x2	O-051-5	3	橡膠 A-130	弘翊	04-7710468
12	HE1102 出水管	B-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
15	M24 隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	G-080-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
16	01.5511 與 45.3030.0.0004 隱藏式出水口墊片	L-021-5	1	橡膠 NBR L1205-N	弘翊	04-7710468
18	轉接頭	Z-023-2	2	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
19	ORING-7x1.5	O-006-5	2	橡膠 A-206	弘翊	04-7710468
24	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
25.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
25.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
25.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
25.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7710468
				產品內流道的含水體積(mL)	190	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1102



08_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)


11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1201




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/04/07	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3.3	編號:	HE-1201
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HE1201-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

08_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1201				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-058-2_HE1201主體件	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-032-6_DL11BJ直徑40低腳旋轉式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	D-038-4_方雅把手	鋅	宅易修	只	1
5	G-094-6_飾圈	PTFE	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	G-080-6_M24隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	塑膠	力博	只	1
9	L-021-5_01.5511與45.3030.0.0004隱藏式出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
10	O-042-5_ORING-38x3	橡膠	弘翊	只	1
11	H-028-3_16分之5白鐵固定座牙條130L	白鐵	澤發	只	1
12	L-033-5_E型橡膠固定座墊片(單孔)	橡膠	弘翊	只	1
13	H-027-3_E型固定座墊片(單孔)	白鐵	宅易修	只	1
14	H-029-1_16分之5固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
15	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
16	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
16.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
16.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
16.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
16.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
16.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

08_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1201

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1201 主體件	A-058-2	1	無鉛銅 C46400	欣格	04-7811000
2	DL11BJ 直徑 40 低腳旋轉式陶瓷閥	F-032-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7811000
8	M24 隱藏式起泡出水口(45.3030.0.0004)	G-080-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
9	01.5511 與 45.3030.0.0004 隱藏式出水口墊片	L-021-5	1	橡膠 NBR L1205-N	弘翊	04-7551315
15	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
16.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	0-7710468
16.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		140

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期： 105/11/14

08_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1201



R30001

08_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free，無鉛)。(請參照下圖 e)

HE-1201



