

檢測編號：G0113105-A

經濟部標準檢驗局  
指定試驗室  
SL1-HA-F-0001



1. 委託者：欣格事業股份有限公司  
地 址：彰化縣鹿港鎮工業東三路 8 號
2. 委託事項：應施檢驗飲水用水龍頭性能試驗
3. 收件日期：105.09.20
4. 測試日期：105.09.29 ~ 106.01.18
5. 報告日期：106.01.19
6. 測試件名稱：



主型式產品型號	系列型式產品型號
HK-2119	HE-1401, HE-1701, HE-1801, HK-415, HK-615, HK-915, HK-2101, HK-2103, HK-2107, HK-2116, HK-2118, HK-2121, HK-1912, HK-2002, HK-871

主型式與系列型式說明請詳附錄一

7. 本測試所有過程均在金屬工業研究發展中心測試實驗室內，由相關檢驗人員完成。  
檢驗地點：台中市工業區 37 路 25 號，高雄市楠梓區高楠公路 1001 號。
8. 檢驗依據：CNS 8088 (104 - 11) 第 5.7 節，第 5.13 節，第 7 節，第 11 節。
9. 檢驗結果：符合



報告簽署人：\_\_\_\_\_

注意：(1) 本報告僅對送檢樣品負責。(2) 本報告未經書面許可，不得複製或摘錄。

10.檢驗說明：

依據 CNS 8088 (104 - 11)

5. 性能

5.7 溶出性能：依據 CNS 8088 8.7 溶出性能試驗法進行測試。

8.7 溶出性能試驗

測試條件：溶出性能試驗方法依附錄 I 之規定。

測試結果：

CNS 8088 表 3.1 無機污染物溶出性能測試結果。

無機污染物	判定基準 ( $\mu\text{g/L}$ )	樣品濃度 <sup>註</sup> ( $\mu\text{g/L}$ )	符合	不符合
銻(Sb)	< 0.6	0.043	○	
砷(As)	< 1.0	0.006	○	
鋇(Ba)	< 200.0	0.054	○	
鈹(Be)	< 0.4	N.D. (<0.0004)	○	
鉍(Bi)	< 50.0	0.055	○	
鎘(Cd)	< 0.5	0.088	○	
鉻(Cr)	< 5.0	0.362	○	
銅(Cu)	< 130.0	23.175	○	
汞(Hg)	< 0.2	N.D. (<0.0012)	○	
鎳(Ni)	< 20.0	1.355	○	
硒(Se)	< 5.0	0.015	○	
鉍(Tl)	< 0.2	0.003	○	
鋅(Zn)	< 300.0	60.011	○	
硼(B)	< 500.0	0.189	○	
鉬(Mo)	< 4.0	N.D. (<0.0014)	○	
錳(Mn)	< 30.0	0.017	○	
鉛(Pb)	$Q \leq 5.0$	0.252	○	

註：N.D.-Not Detected/ 未檢出。

7. 材料

水龍頭應有足夠的強度以承受平常使用及施工用，且應符合5.7之要求。若為電動開閉式時，其材料應符合5.13之要求。飲水用水龍頭與水接觸各構件之材料鉛含量不得超過0.25%，惟銅及銅合金材料之鉛含量依CNS 11942-3 檢測。



項次	供應商	成分/規格	鉛含量(%) <sup>註</sup> < 0.25%	符合	不符合
1	裕盛	無鉛銅 JIS6802	0.13	○	
2	欣格	無鉛銅 JIS6802	0.04	○	
3	宏宇	無鉛銅 C27000	0.22	○	
4	韋盛	無鉛銅 JIS6802	0.06	○	
5	欣格	焊劑 CI401	N.D.	○	

註：

(1) N.D.：Not Detected/未檢出。

(2) Detection Limit/偵測極限值：Pb 為 0.01(%)。(參照 CNS 11942-3 105.10.14)

(3) 銅合金材料非為 CNS 11942-3 表 1 所列銅合金編號者，參考 CNS 11942-3 方法進行檢測。

(4) 不銹鋼金屬材料參考 CNS 15050 第 9 節(99.06.07)方法進行檢測。

## 11. 標示

### 11.1 本體標示

水龍頭之本體，應以不易剝離之方法標示下列事項。

本體標示要求	符合	不符合
(a) 製造廠商名稱或其代號。	○	
(b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。	○	
(c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。	○	
(d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。	○	
(e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free，無鉛)。	○	

依據 08\_05 繁體中文標示樣張文件進行確認。


### 11.2 包裝標示

水龍頭之包裝，應標示下列事項。

包裝標示要求	符合	不符合
(a) 種類、標稱口徑及輔助區分。	○	
(b) 製造廠商名稱或其代號。	○	
(c) 螺紋種類。	○	
(d) 外殼及閥座部之材料。	○	
(e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。	○	

依據 08\_05 繁體中文標示樣張文件進行確認。





主型式產品型號：HK-2119

TPL Aqua



## 主型式與系列型式說明

型號	成分/ 規格	無鉛銅 JIS6802	無鉛銅 C27000	無鉛銅 JIS6802	焊劑 CI401	無鉛銅 JIS6802	產品內流 道的含水 體積(mL)	主型 式	系列 型式
	供應商	欣格	宏宇	韋盛	欣格	裕盛			
HK-2119		V	V	V	V	V	290	V	
HE-1401		V				V	190		V
HE-1701		V				V	180		V
HE-1801		V				V	160		V
HK-415		V				V	80		V
HK-615		V				V	90		V
HK-871		V				V	145		V
HK-915		V				V	180		V
HK-1912		V				V	125		V
HK-2002		V				V	130		V
HK-2101		V			V	V	240		V
HK-2103		V			V	V	190		V
HK-2107		V	V	V	V	V	230		V
HK-2116		V	V		V	V	220		V
HK-2118		V	V		V	V	240		V
HK-2121		V	V	V	V	V	230		V

主型式產品型號 **HK-2119**，該產品與水接觸金屬材料含蓋上述 5 種規格與供應商，產品內流道的含水體積為 **290 mL**。為該系列產品中含水體積最大與含蓋最多金屬材料規格與供應商的產品。故選擇產品型號 **HK-2119** 為本系列的主型式產品進行測試。



# 08\_01 型式分類表

產品 型號	水龍頭主體與水接觸材料				水龍頭主體水路結構			水龍頭主體芯軸型式					電控水龍頭控制型式				電控水龍頭電源型式			
	銅合金	不鏽鋼	塑膠	其他	雙把手冷熱混和水龍頭	單把手冷熱混和水龍頭	其他	washerless	陶瓷式	橡膠迫緊式	電控式	其他	紅外線感應	電容式感應	按壓式	其他	交流電變壓器	乾電池	鋰電池	其他
HK-2119	V		V			V		V												
HE-1401	V		V			V		V												
HE-1701	V		V			V		V												
HE-1801	V		V			V		V												
HK-415	V		V			V		V												
HK-615	V		V			V		V												
HK-915	V		V			V		V												
HK-2101	V		V			V		V												
HK-2103	V		V			V		V												
HK-2107	V		V			V		V												
HK-2116	V		V			V		V												
HK-2118	V		V			V		V												
HK-2121	V		V			V		V												
HK-1912	V		V			V		V												
HK-2002	V		V			V		V												
HK-871	V		V			V		V												

請依水龍頭型式於分類欄位中「V」勾選

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表


1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2119



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/07	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4.5	編號:	HK-2119
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2119-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2119				
品名：	無鉛RO廚房龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-035-2_HK2119-2120主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-033-6_反向40陶瓷閥(35搖桿)	陶瓷	翰優	只	1
3	F-025-2_6分陶瓷芯(藍色墊片)	陶瓷+無鉛銅	韋盛	只	1
4	O-044-5_ORING-21x2.3	橡膠	弘翊	只	1
5	G-006-3_新型35白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
6	G-003-6_35塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
7	D-034-4_鋅把手	鋅	宅易修	只	1
8	D-035-4_RO手把	鋅	宅易修	只	1
9	B-014-2_HK2119出水管	無鉛銅	宏宇	只	1
10	Z-012-6_鐵氟龍墊圈30.35x28.5x1	PTFE	維銓	只	1
11	Z-015-6_鐵氟龍墊圈28.6x23x11.9	PTFE	維銓	只	1
12	O-028-5_Oring-22.2x2.8	橡膠	弘翊	只	2
13	O-027-5_Oring-10.42x2.74	橡膠	弘翊	只	2
14	Z-001-3_M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	只	3
15	G-085-6_M16.5隱藏式起泡出水口	塑膠	力博	只	1
16	O-043-5_ORING-14.5x1	橡膠	弘翊	只	1
17	O-010-5_Oring-44.4x3.1	橡膠	弘翊	只	1
18	H-009-2_RO無鉛銅牙管	無鉛銅	欣格	只	1
19	O-005-5_Oring-6.5x2	橡膠	弘翊	只	2
20	H-022-2_RO無鉛上接頭	無鉛銅	欣格	只	1
21	L-032-5_止水橡膠墊片	橡膠	弘翊	只	1
22	H-023-1_RO下接頭	銅	欣格	只	1
23	H-005-6_三角塑膠固定座	塑膠	威岱	只	1
24	L-005-5_E型橡膠固定座墊片	橡膠	弘翊	只	1
25	H-006-3_E型固定座墊片	白鐵	宅易修	只	1
26	H-008-1_M11固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
27	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
28	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
28.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
28.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
28.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
28.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
28.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2119

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2119-2120 主體	A-035-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	翰優反向 40 陶瓷閥	F-010-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
3	6 分陶瓷芯(藍色墊片)	F-025-2	1	陶瓷+無鉛銅 JIS6802	韋勝	04-7719976
4	ORING-21x2.3	O-044-5	1	橡膠 NBR A-349	弘翊	04-7551315
9	HK2119 出水管	B-014-2	1	無鉛銅 C27000	宏宇	04-7702882
12	Oring-22.2x2.8	O-028-5	2	橡膠 NBR A-803	弘翊	04-7551315
13	Oring-10.42x2.74	O-027-5	2	橡膠 NBR A-082	弘翊	04-7551315
15	M16.5 隱藏式起泡出水口	G-085-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
16	ORING-14.5x1.5	O-043-5	1	橡膠 NBR A-290	弘翊	04-7551315
18	RO 無鉛銅牙管	H-009-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19	Oring-6.5x2	O-005-5	2	橡膠 NBR A-205	弘翊	04-7551315
20	RO 無鉛上接頭	H-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21	止水橡膠墊片	L-032-5	1	橡膠 NBR L-372	弘翊	04-7551315
27	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
28.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000

28.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
28.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
28.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		290

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期： 105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2119



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2119





## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1401




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/30	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3	編號:	HE-1401
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HE1401-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1401				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-031-2_HE1401主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-002-6_DL02GJ-40低腳陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-004-6_40塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-036-4_欣格系列手把B5_40	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	O-042-5_ORING-38x3	橡膠	弘翊	只	1
9	L-020-5_M24出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
10	G-077-2_HE1401起泡座	無鉛銅	欣格	只	1
11	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
12	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
13	L-003-5_固定座墊片33x49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-021-3_白鐵固定座墊片32x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
15	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1401

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1401 主體	A-031-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DL02GJ-40 低腳陶瓷閥	F-002-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
9	M24 出水口墊片	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
10	HE1401 起泡座	G-077-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
11	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		190

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1401



## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HE-1401



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1701




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期：	2016/06/03	單位：	mm	品名：	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者：	陳純式	比例：	1:3.5	編號：	HE-1701
0.5-6	±0.1	校正者：		投影：		規格：	
6-30	±0.2	審核者：				材質：	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g)：	
120-315	±0.5					圖號：	HE1701-00-00
315-1000	±0.8					版次：	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1701				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-075-2_HE1701主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-009-6_FH17GJ109直徑35ST接管式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-006-3_35白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-003-6_35塑膠飾蓋(台灣)	塑膠	威岱	只	1
5	D-080-4_平把手B11_35	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
9	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	O-064-5_ORING-35.8x2.5	橡膠	弘翊	只	1
12	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
13	L-003-5_固定座墊片33x49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-021-3_白鐵固定座墊片32x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
15	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	I-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1701

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1701 主體	A-075-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	FH17GJ109 直徑 35ST 接管式陶瓷閥	F-009-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
9	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M-1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		180

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14



08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1701




## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HE-1701



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HE-1801




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期：	2016/06/04	單位：	mm	品名：	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者：	陳純式	比例：	1:3	編號：	HE-1801
0.5-6	±0.1	校正者：		投影：		規格：	
6-30	±0.2	審核者：				材質：	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g)：	
120-315	±0.5					圖號：	HE1801-00-00
315-1000	±0.8					版次：	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HE-1801				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-076-2_HE1801主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-009-6_FH17GJ109直徑35ST接管式陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-006-3_35白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-003-6_35塑膠飾蓋(台灣)	塑膠	威岱	只	1
5	D-081-4_方角平把手B15_35	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
9	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	O-064-5_ORING-35.8x2.5	橡膠	弘翊	只	1
12	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
13	L-003-5_固定座墊片33x49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-021-3_白鐵固定座墊片32x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
15	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HE-1801

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HE1801 主體	A-076-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	FH17GJ109 直徑 35ST 接管式陶瓷閥	F-009-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
9	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M-1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		160

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HE-1801




## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)


### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-415




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/06/30	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3	編號:	HK-415
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK415-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-415				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-020-2_HK415主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-002-6_DL02GJ直徑40低腳陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-004-6_40塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-007-4_大彎把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
9	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	L-037-5_單槍底座墊片	橡膠	弘翊	只	1
12	H-025-3_M6白鐵固定座牙條70L	白鐵	澤發	只	2
13	L-004-5_E型固定座橡膠墊片49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-004-3_E型固定座墊片49x3	白鐵	宅易修	只	1
15	H-026-1_M6固定座螺帽14L	銅	欣格	只	2
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-415

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK415 主體	A-020-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DL02GJ 直徑 40 低腳陶瓷閥	F-002-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
9	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7551315
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M-1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		80

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-415



## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



品名：精密陶瓷面盆龍頭  
 材質：銅、鋅、塑膠  
 製造商：欣格事業股份有限公司  
 地址：彰化縣鹿港鎮工業東3路8號  
 電話：04-7811000  
 數量：一組  
 製造日期：詳見內盒

種類：面盆水龍頭  
 標稱口徑：13MM  
 螺紋種類：G1/2  
 主要材料：銅.塑膠.鋅

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)


HK-615



防燙標籤請依0805樣張標示位置為主

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/06/06	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3	編號:	HK-615
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK615-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-615				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-021-2_HK615主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-004-6_DH16GJ直徑40高腳上封水陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-004-6_40塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-003-4_三角平面把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
9	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	L-037-5_單槍底座墊片	橡膠	弘翊	只	1
12	H-025-3_M6白鐵固定座牙條70L	白鐵	澤發	只	2
13	L-004-5_E型固定座橡膠墊片49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-004-3_E型固定座墊片49x3	白鐵	宅易修	只	1
15	H-026-1_M6固定座螺帽14L	銅	欣格	只	2
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-615

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK615 主體	A-021-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DH16GJ 直徑 40 高腳上封水陶瓷閥	F-004-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
9	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		90

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-615




# 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

## 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:HSIN KO)
- 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



種 類：面盆水龍頭  
 標 稱 口 徑：13MM  
 螺 紋 種 類：G1/2  
 主 要 材 料：銅.塑膠.鋅

品 名：精密陶瓷面盆龍頭  
 材 質：銅、鋅、塑膠  
 製 造 商：欣格事業股份有限公司  
 地 址：彰化縣鹿港鎮工業東 3 路 8 號  
 電 話：04-7811000  
 數 量：一組  
 製造日期：詳見內盒

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-915




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/06/06	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:3	編號:	HK-915
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK915-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-915				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-022-2_HK915主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-004-6_DH16GJ直徑40高腳上封水陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
4	G-004-6_40塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-003-4_三角平面把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
7	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
8	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
9	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	L-037-5_單槍底座墊片	橡膠	弘翊	只	1
12	H-025-3_M6白鐵固定座牙條70L	白鐵	澤發	只	2
13	L-004-5_E型固定座橡膠墊片49x2	橡膠	弘翊	只	1
14	H-004-3_E型固定座墊片49x3	白鐵	宅易修	只	1
15	H-026-1_M6固定座螺帽14L	銅	欣格	只	2
16	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
17	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
17.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
17.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
17.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
17.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-915

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK915 主體	A-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DH16GJ 直徑 40 高腳上封水陶瓷閥	F-004-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
8	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
9	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
17.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
17.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)	180	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-915




## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:HSIN KO)
- 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



飲水用水龍頭



品 名：精密陶瓷面盆龍頭

材 質：銅、鋅、塑膠

製 造 商：欣格事業股份有限公司

地 址：彰化縣鹿港鎮工業東 3 路 8 號

電 話：04-7811000

數 量：一組


製造日期：詳見內盒

種 類：面盆水龍頭  
標 稱 口 徑：13MM  
螺 紋 種 類：G1/2  
主 要 材 料：銅.塑膠.鋅

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

### 1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)


HK-2101



防燙標籤請依0805樣張標示位置為主

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/10	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HK-2101
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2101-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2101				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-037-2_HK2101無鉛主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-033-6_DL02GJ-851直徑40低腳反向陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-011-1_35對40壓蓋	銅	欣格	只	1
4	G-008-6_35塑膠飾蓋	塑膠	宅易修	只	1
5	D-044-4_二截式把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	只	1
7	B-020-2_HK2101出水管組件	無鉛銅	欣格	只	1
8	Z-014-6_鐵氟龍墊圈18.9x12.9x8.2	PTFE	維銓	只	1
9	O-037-5_ORING-12x3	橡膠	弘翊	只	1
10	O-038-5_ORING-12.37x2.62	橡膠	弘翊	只	1
11	Z-019-3_M5埋頭螺絲10L	白鐵	欣格	只	1
12	G-022-2_四分內牙出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
13	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
14	L-010-5_4分內牙出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
15	G-001-1_底座	銅	欣格	只	1
16	O-048-5_ORING-42x3	橡膠	弘翊	只	1
17	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
18	L-003-5_固定座墊片49x33x2	橡膠	弘翊	只	1
19	H-001-3_固定座墊片35x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
20	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
21	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
22	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
22.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
22.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
22.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
22.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
22.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2101

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2101 無鉛主體	A-037-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DL02GJ-851 直徑 40 低腳反向陶瓷閥	F-033-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	HK2101 出水管組件	B-020-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
9	ORING-12x3	O-037-5	1	橡膠 NBR A-011	弘翊	04-7551315
10	ORING-12.37x2.62	O-038-5	1	橡膠 NBR A-090	弘翊	04-7551315
12	四分內牙出水口外殼	G-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
13	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
14	4 分內牙出水口墊片	L-010-5	1	橡膠 NBR L003	弘翊	04-7551315
21	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
22.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
22.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)	240	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2101



R30001

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2101





## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

### 1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2103




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/11	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HK-2103
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2103-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2103				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-037-2_HK2101無鉛主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-030-6_DL02GJ-850直徑40低腳反向陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-011-1_35對40壓蓋	銅	欣格	只	1
4	G-008-6_35塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-044-4_二截式把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	只	1
7	B-021-2_HK2103出水管組件	無鉛銅	欣格	只	1
8	Z-014-6_鐵氟隆墊圈18.9x12.9x8.2	PTFE	維銓	只	1
9	O-037-5_ORING-12x3	橡膠	弘翊	只	1
10	O-038-5_ORING-12.37x2.62	橡膠	弘翊	只	1
11	Z-019-3_M5埋頭螺絲10L	白鐵	欣格	只	1
12	G-001-1_底座	銅	欣格	只	1
13	O-048-5_ORING-42x3	橡膠	弘翊	只	1
14	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
15	L-003-5_固定座墊片49x33x2	橡膠	弘翊	只	1
16	H-001-3_固定座墊片35x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
17	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
18	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
19	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
19.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
19.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
19.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
19.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
19.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2
20	G-022-2_四分內牙出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
21	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
22	L-010-5_4分內牙出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2103

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2101 無鉛主體	A-037-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DL02GJ-850 直徑 40 低腳反向陶瓷閥	F-030-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	HK2103 出水管組件	B-021-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
9	ORING-12x3	O-037-5	1	橡膠 A-011	弘翊	04-7551315
10	ORING-12.37x2.62	O-038-5	1	橡膠 A-090	弘翊	04-7551315
18	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
19.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
19.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
20	四分內牙出水口外殼	G-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
22	4 分內牙出水口墊片	L-010-5	1	橡膠 NBR L003	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		190

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2103



R30001

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2103



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2107




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/07	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HK-2107
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2107 -00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2107				
品名：	無鉛RO廚房龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-036-2_HK2107主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	G-041-1_底座	銅	欣格	只	1
3	F-007-6_FH02GJ直徑35高腳下封水	陶瓷	翰優	只	1
4	G-005-1_35銅壓蓋	銅	鉅大	只	1
5	G-008-6_35塑膠飾蓋	塑膠	宅易修	只	1
6	D-044-4_二截式把手	鋅	宅易修	只	1
7	F-025-2_6分陶瓷芯(藍色墊片)	陶瓷+無鉛銅	韋盛	只	1
8	O-044-5_ORING-21x2.3	橡膠	弘翊	只	1
9	D-043-4_RO小把手	鋅	鐘泰	只	1
10	D-018-2_HK2107-出水管	無鉛銅	宏宇	只	1
11	Z-015-6_鐵氟龍墊圈28.6x23x11.9	PTFE	維銓	只	1
12	O-040-5_ORING-19x2.5	橡膠	弘翊	只	1
13	O-045-5_ORING-13.8x2	橡膠	弘翊	只	1
14	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	3
15	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
16	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
17	L-020-5_M24出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
18	G-086-2_RO出水口A	無鉛銅	欣格	只	1
19	O-046-5_ORING-5x1.15	橡膠	弘翊	只	1
20	O-021-5_ORING-40.94x2.62	橡膠	弘翊	只	1
21	H-009-2_RO無鉛銅牙管	無鉛銅	欣格	只	1
22	O-005-5_Oring-6.5x2	橡膠	弘翊	只	2
23	L-005-5_E型橡膠固定座墊片	橡膠	弘翊	只	1
24	H-006-3_E型固定座墊片	白鐵	宅易修	只	1
25	H-008-2_M11固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
26	H-022-2_RO無鉛上接頭	無鉛銅	欣格	只	1
27	L-032-5_止水橡膠墊片	橡膠	弘翊	只	1
28	H-023-1_RO下接頭	銅	欣格	只	1
29	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
30	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
30.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
30.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
30.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
30.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
30.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2107

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2107 主體	A-036-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
3	FH02GJ 直徑 35 高腳下封水	F-007-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	6 分陶瓷芯(藍色墊片)	F-025-2	1	陶瓷+無鉛銅 JIS6802	韋勝	04-7719976
8	ORING-21x2.3	O-044-5	1	橡膠 A-349	弘翊	04-7551315
10	HK2107-出水管	D-018-2	1	無鉛銅 C27000	宏宇	04-7702882
12	ORING-19x2.5	O-040-5	1	橡膠 A-168	弘翊	04-7551315
13	ORING-13.8x2	O-045-5	1	橡膠 A-139	弘翊	04-7551315
15	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
17	M24 出水口墊片	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
18	RO 出水口 A	G-086-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19	ORING-5x1.15	O-046-5	1	橡膠 NBR A-214	弘翊	04-7551315
21	RO 無鉛銅牙管	H-009-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22	Oring-6.5x2	O-005-5	2	橡膠 NBR A-205	弘翊	04-7551315
26	RO 無鉛上接頭	H-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000

27	止水橡膠墊片	L-032-5	1	橡膠 NBR L372	弘翊	04-7551315
29	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
30.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
30.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
30.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
30.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				<b>產品內流道的含水體積(mL)</b>		230

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2107



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2107



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2116




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/11	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HK-2116
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2116-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2116				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-037-2_HK2101無鉛主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	F-030-6_DL02GJ-850直徑40低腳反向陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	G-011-1_35對40壓蓋	銅	欣格	只	1
4	G-008-6_35塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
5	D-044-4_二截式把手	鋅	宅易修	只	1
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	只	1
7	B-022-2_HK2116出水管組件	無鉛銅	宏宇	只	1
8	Z-014-6_鐵氟隆墊圈18.9x12.9x8.2	PTFE	維銓	只	1
9	O-036-5_ORING-11.5x2.8	橡膠	弘翊	只	2
10	Z-019-3_M5埋頭螺絲10L	白鐵	欣格	只	1
11	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
12	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
13	L-020-5_M24出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
14	G-001-1_底座	銅	欣格	只	1
15	O-048-5_ORING-42x3	橡膠	弘翊	只	1
16	H-019-1_銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
17	L-003-5_固定座墊片49x33x2	橡膠	弘翊	只	1
18	H-001-3_固定座墊片35x50x1.5	白鐵	宅易修	只	1
19	H-020-6_塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
20	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
21	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
21.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
21.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
21.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
21.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
21.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2116

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2101 無鉛主體	A-037-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	DL02GJ-850 直徑 40 低腳反向陶瓷閥	F-030-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	HK2116 出水管組件	B-022-2	1	無鉛銅 C27000	宏宇	04-7702882
9	ORING-11.5x2.8	O-036-5	2	橡膠 NBR A-717	弘翊	04-7551315
11	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
12	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
13	M24 出水口墊片	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
20	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
21.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
21.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		220

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2116



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)


### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表


1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2118



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/04	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4.5	編號:	HK-2118
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2118-00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2118				
品名：	無鉛廚房龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-034-2_HK2117-2118主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	B-015-2_HK2118出水管	無鉛銅	宏宇	只	1
3	F-010-6_康勤反向35陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
4	D-034-4_鋅把手	鋅	宅易修	只	1
5	O-031-5_Oring-25x2	橡膠	弘翊	只	2
6	Z-001-3_M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	只	2
7	H-009-2_RO無鉛銅牙管	無鉛銅	欣格	只	1
8	O-005-5_Oring-6.5x2	橡膠	弘翊	只	2
9	O-010-5_Oring-44.4x3.1	橡膠	弘翊	只	1
10	H-005-6_三角塑膠固定座	塑膠	威岱	只	1
11	L-005-5_E型橡膠固定座墊片	橡膠	弘翊	只	1
12	H-006-3_E型固定座墊片	白鐵	宅易修	只	1
13	H-008-1_M11固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
14	G-006-3_新型35白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
15	G-003-6_35塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
16	Z-012-6_鐵氟龍墊圈30.35x28.5x1	PTFE	維銓	只	1
17	Z-015-6_鐵氟龍墊圈28.6x23x11.9	PTFE	維銓	只	1
18	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
19	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
19.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
19.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
19.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
19.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
19.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2
20	G-080-6_M24隱藏式起泡出水口	塑膠	力博	只	1
21	L-021-5_出水口墊片(力搏)	橡膠	弘翊	只	1

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2118

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2117-2118 主體	A-034-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
2	HK2118 出水管	B-015-2	1	無鉛銅 C27000	宏宇	04-7702882
3	康勤反向 35 陶瓷閥	F-010-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
5	Oring-25x2	O-031-5	2	橡膠 A-551	弘翊	04-7551315
18	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
19.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
19.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
20	M24 隱藏式起泡出水口	G-080-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
21	出水口墊片(弘翊)	L-021-5	1	橡膠 NBR L1205-N	弘翊	04-7551315
				產品內流道的含水體積(mL)		240

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2118



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2118





## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

### 1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2121




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



一般公差		日期:	2016/03/09	單位:	mm	品名:	無鉛面盆龍頭
尺寸範圍	容許差	繪圖者:	陳純式	比例:	1:4	編號:	HK-2121
0.5-6	±0.1	校正者:		投影:		規格:	
6-30	±0.2	審核者:				材質:	
30-120	±0.3	欣格事業股份有限公司				重量(g):	
120-315	±0.5					圖號:	HK2121 -00-00
315-1000	±0.8					版次:	V0
1000-2000	±1.2						

## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2121				
品名：	無鉛RO廚房龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	A-036-2_HK2107主體	無鉛銅	欣格	只	1
2	G-041-1_底座	銅	欣格	只	1
3	F-007-6_FH02GJ直徑35高腳下封水	陶瓷	翰優	只	1
4	G-005-1_35銅壓蓋	銅	鉅大	只	1
5	G-008-6_35塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
6	D-044-4_二截式把手	鋅	宅易修	只	1
7	F-025-2_6分陶瓷芯(藍色墊片)	陶瓷+無鉛銅	韋盛	只	1
8	O-044-5_ORING-21x2.3	橡膠	弘翊	只	1
9	D-043-4_RO小把手	鋅	鐘泰	只	1
10	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	3
11	O-021-5_ORING-40.94x2.62	橡膠	弘翊	只	1
12	H-009-2_RO無鉛銅牙管	無鉛銅	欣格	只	1
13	O-005-5_Oring-6.5x2	橡膠	弘翊	只	2
14	L-005-5_E型橡膠固定座墊片	橡膠	弘翊	只	1
15	H-006-3_E型固定座墊片	白鐵	宅易修	只	1
16	H-008-2_M11固定座螺帽20L	銅	欣格	只	1
17	H-022-2_RO無鉛上接頭	無鉛銅	欣格	只	1
18	L-032-5_止水橡膠墊片	橡膠	弘翊	只	1
19	H-023-1_RO下接頭	銅	欣格	只	1
20	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
21	HK-3904B_無鉛加長外牙組件			組	2
21.1	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
21.2	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
21.3	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2
21.4	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
21.5	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2
22	B-019-2_HK2121出水管組件	無鉛銅	宏宇	只	1
23	Z-015-6_鐵氟龍墊圈28.6x23x11.9	PTFE	維銓	只	1
24	O-040-5_ORING-19x2.5	橡膠	弘翊	只	1
25	O-045-5_ORING-13.8x2	橡膠	弘翊	只	1
26	G-088-2_RO出水口C	無鉛銅	欣格	只	1
27	O-046-5_ORING-5x1.15	橡膠	弘翊	只	1
28	L-020-5_M24出水口墊片	橡膠	弘翊	只	1
29	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
30	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2121

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	有	CI401
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	HK2107 主體	A-036-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
3	FH02GJ 直徑 35 高腳下封水	F-007-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	6 分陶瓷芯(藍色墊片)	F-025-2	1	陶瓷+無鉛銅 JIS6802	韋勝	04-7719976
8	ORING-21x2.3	O-044-5	1	橡膠 A-349	弘翊	04-7551315
12	RO 無鉛銅牙管	H-009-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
13	Oring-6.5x2	O-005-5	2	橡膠 A-205	弘翊	04-7551315
17	RO 無鉛上接頭	H-022-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
18	止水橡膠墊片	L-032-5	1	橡膠 NBR L372	弘翊	04-7551315
20	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
21.1	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21.2	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
21.3	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
21.4	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
22	HK2121 出水管組件	B-019-2	1	無鉛銅 C27000	宏宇	04-7702882
24	ORING-19x2.5	O-040-5	1	橡膠 NBR A-168	弘翊	04-7551315

25	ORING-13.8x2	O-045-5	1	橡膠 NBR A-139	弘翊	04-7551315
26	RO 出水口 C	G-088-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
27	ORING-5x1.15	O-046-5	1	橡膠 NBR A-391	弘翊	04-7551315
28	M24 出水口墊片	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
29	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
30	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
				<b>產品內流道的含水體積(mL)</b>		230

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/11/14

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2121




## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示


- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2121



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-1912




防燙標籤請依0805樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-1912				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	F-029-6_FL02GJ-850(35低腳反向)	陶瓷	翰優	只	1
2	G-170-2 隔板(35低腳反向)	無鉛銅	欣格	只	1
3	A-087-1 35mm底入反向用主體	銅	欣格	只	1
4	G-011-1-35對40壓蓋	銅	欣格	只	1
5	G-003-6-35塑膠飾蓋(台灣)	塑膠	威岱	只	1
6	G-171-2 轉接軸(35底入反向)	無鉛銅	欣格	只	1
7	O-070-5 11.5X2.5	橡膠	弘翊	組	2
8	O-022-5 7.65X1.78	橡膠	弘翊	只	1
9	H-019-1-銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
10	H-020-6-塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
11	H-021-3白鐵固定座墊片 32X50X1.5	白鐵	宅易修	只	1
12	L-003-5-固定座墊片 49X33X2	橡膠	弘翊	只	1
13	G-001-1_底座	銅	欣格	只	1
14	H-014-2-單孔短頭1.5尺鋼絲管	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
15	J-012-2-無鉛一字外牙主體	無鉛銅	欣格	組	2
16	K-011-2-無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	組	2
17	L-031-5-外牙止水墊片	橡膠	連利	組	2
18	L-002-5-外牙用墊片	橡膠	弘翊	組	2
19	K-006-1-一字外牙帽蓋	銅	欣格	組	2
23	B-039-1 底入反向出水管	無鉛銅	欣格	只	1
24	D-014-4 二截式35平把手	鋅	宅易修	只	1
25	Z-001-3-M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	組	2
26	L-035-5-三分用墊片	橡膠	弘翊	只	1
27	G-023-2 三分外牙出水口	無鉛銅	欣格	只	1
28	G-083-6-M20起泡頭內膽(源宏)	塑膠	源宏	只	1

## 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-1912

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	F-029-6 FL02GJ-850(35 低腳反向)	F-029-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
2	G-170-2 隔板(35 低腳反向)	G-170-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
6	G-171-2 轉接軸(35 底入反向)	G-171-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
7	O-070-5 11.5X2.5	O-070-5	2	橡膠 NBR A787	弘翊	04-7551315
8	O-022-5 7.65X1.78	O-022-5	1	橡膠 NBR A095	弘翊	04-7551315
14	H-014-2-單孔短頭 1.5 尺鋼絲管	H-014-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
15	J-012-2-無鉛一字外牙主體	J-012-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
16	K-011-2-無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
17	L-031-5-外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
18	L-002-5-外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
23	B-039-2 底入反向出水管	B-039-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
26	L-035-5-三分用墊片	L-035-5	1	橡膠 NBR L1207	弘翊	04-7551315
27	G-023-2 三分外牙出水口	G-023-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
28	G-083-6 M20 起泡頭內膽(源宏)	G-083-6	1	塑膠 POM	源宏	04-7716998
				產品內流道的含水體積(mL)	125	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬/業助

填寫日期：

105/11/17

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-1912



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)





## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表

1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-2002




防燙標籤請依 0805 樣張標示位置為主



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-2002				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	F-029-6_FL02GJ-850(35低腳反向)	陶瓷	翰優	只	1
2	G-170-2 隔板	無鉛銅	欣格	只	1
3	G-011-1-35對40壓蓋	銅	欣格	只	1
4	G-003-6-35塑膠飾蓋(台灣)	塑膠	威岱	只	1
5	G-171-2 轉接軸(35底入反向)	無鉛銅	欣格	只	1
6	O-070-5 11.5X2.5	橡膠	弘翊	組	2
7	O-022-5 7.65X1.78	橡膠	弘翊	只	1
8	H-019-1-銅固定座牙管	銅	宅易修	只	1
9	H-020-6-塑膠下座固定筒	塑膠+銅	宅易修	只	1
10	H-021-3_白鐵固定座墊片49X33X2	白鐵	宅易修	只	1
11	L-003-5-固定座墊片 49X33X2	橡膠	弘翊	只	1
12	G-001-1_底座	銅	欣格	只	1
13	H-014-2-單孔短頭1.5尺鋼絲管	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
14	K-011-2-無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	組	2
15	L-031-5-外牙止水墊片	橡膠	連利	組	2
16	L-002-5-外牙用墊片	橡膠	弘翊	組	2
17	K-006-1-一字外牙帽蓋	銅	欣格	組	2
19	D-058-4 35斜把手	鋅	宅易修	只	1
20	Z-001-3-M5埋頭螺絲6L	白鐵	欣格	組	2
21	B-040-1 底入反向出水管	無鉛銅	欣格	只	1
22	G-083-6-M20起泡頭內膽(源宏)	塑膠	源宏	只	1
23	L-035-5-三分用墊片	橡膠	弘翊	只	1
24	A-087-1 35mm底入反向主體	銅	欣格	只	1
25	J-012-2-無鉛一字外牙主體	無鉛銅	欣格	組	2
26	G-082-2無鉛M24出水口外殼(裝源宏內膽)	無鉛銅	欣格	只	1

## 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-2002

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
1	F-029-6 FL02GJ-850(35 低腳反向)	F-029-6	1	陶瓷 PC5210G6	翰優	04-7574837
2	G-170-2 隔板	G-170-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
5	G-171-2 轉接軸(35 底入反向)	G-171-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
6	O-070-5 11.5X2.5	O-070-5	2	橡膠 NBR A787	弘翊	04-7551315
7	O-022-5 7.65X1.78	O-022-5	1	橡膠 NBR A095	弘翊	04-7551315
13	H-014-2-單孔短頭 1.5 尺鋼絲管	H-014-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
14	K-011-2-無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
15	L-031-5-外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
16	L-002-5-外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NRB M1335	弘翊	04-7551315
21	B-040-2 底入反向出水管	B-040-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
22	G-083-6-M20 起泡頭內膽(源宏)	G-083-6	1	塑膠 POM	源宏	04-7716998
23	L-035-5-三分用墊片	L-035-5	1	橡膠 NBR L1207	弘翊	04-7551315
25	J-012-2 無鉛一字外牙主體	J-012-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
26	G-082-2 無鉛 M24 出水口外殼(裝源宏內膽)	G-082-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
				產品內流道的含水體積(mL)	130	

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬/業助

填寫日期：

105/11/17

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-2002



**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 a)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)

HK-2002




e

LF



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表


1. 水龍頭外觀彩色照片 (需包含產品正面、側面與背面)

HK-871



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 2. 產品構成重要零組件結構圖 (需包含產品名稱、型號與公司名)



## 08\_02 產品本體及產品構成重要零組件結構圖及查檢表(續)

### 3. 產品構成重要零組件一覽表(需包含零組件名稱、成分/規格、型號、供應商)

產品結構表					
型號：	HK-871				
品名：	無鉛面盆龍頭				
項號	零件名稱	零件材質	供應商	單位	用量
1	D-085-4 曲形把手	鋅	宅易修	只	1
2	F-004-6_DH16GJ直徑40高腳上封水陶瓷閥	陶瓷	翰優	只	1
3	Z-001-3_M5埋頭螺絲-6L	白鐵	欣格	只	1
4	G-030-6_紅藍眼睛	塑膠	威岱	只	1
5	G-004-6_40塑膠飾蓋	塑膠	威岱	只	1
6	G-007-3_40白鐵壓蓋	白鐵	欣格	只	1
7	A-083-2_HK871主體	無鉛銅	欣格	只	1
8	G-078-6_M24深藍色內膽出水口	塑膠	力博	只	1
9	L-020-5_M24出水口墊片ST與內膽用(弘翊)	橡膠	弘翊	只	1
10	G-024-2_M24出水口外殼	無鉛銅	欣格	只	1
11	H-025-3_M6白鐵固定座牙條70L	白鐵	澤發	只	2
12	L-004-5_E型固定座橡膠墊片49x2	橡膠	弘翊	只	1
13	H-004-3_E型固定座墊片49x3	白鐵	宅易修	只	1
14	H-026-1_M6固定座螺帽14L	銅	欣格	只	2
15	H-024-2_單孔短頭2尺鋼絲無鉛管組件	無鉛銅+橡膠	裕盛	組	2
16	J-024-2_無鉛加長外牙-主體	無鉛銅	欣格	只	2
17	K-006-1_一字外牙帽蓋	銅	欣格	只	2
18	K-011-2_無鉛外牙止水轉軸	無鉛銅	欣格	只	2
19	L-002-5_外牙用墊片	橡膠	弘翊	只	2
20	L-031-5_外牙止水墊片	橡膠	連利	只	2

### 08\_03 產品與水接觸零件與熔接材料之材質一覽表

公司名稱：	欣格事業股份有限公司
產品型號：	HK-871

產品若有使用焊劑或助熔劑請填寫		
	是否使用	型號或名稱
焊劑	否	
助熔劑	否	

項次	零件名稱	零件編號	數量	成分/規格	供應商	供應商連絡方式 (電話或 e-mail)
2	DH16GJ 直徑 40 高腳上封水陶瓷閥	F-004-6	1	塑膠 PC5210G6	翰優	04-7574837
7	HK871 主體	A-083-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
8	M24 深藍色內膽出水口	G-078-6	1	塑膠 ACEPAL	力博	04-7719538
9	M24 出水口墊片 ST 與內膽用(弘翊)	L-020-5	1	橡膠 NBR L009	弘翊	04-7551315
10	M24 出水口外殼	G-024-2	1	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
15	單孔短頭 2 尺鋼絲無鉛管組件	H-024-2	2	無鉛銅 JIS6802+橡膠 NBR	裕盛	04-7576367
16	無鉛加長外牙-主體	J-024-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
18	無鉛外牙止水轉軸	K-011-2	2	無鉛銅 JIS6802	欣格	04-7811000
19	外牙用墊片	L-002-5	2	橡膠 NBR M1335	弘翊	04-7551315
20	外牙止水墊片	L-031-5	2	橡膠 NBR 3920-1	連利	04-7710468
				產品內流道的含水體積(mL)		145

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱： 郭雅芬 / 業助

填寫日期：

105/12/13

08\_04 商品檢驗標識樣張位置圖

HK-871




**R30001**

## 08\_05 繁體中文標示樣張

(依據 CNS 8088 第 11 節規定)

### 11.1 本體標示

- (a) 製造廠商名稱或其代號。(請參照下圖 a 欣格衛浴或 eROS)
- (b) 單把手水龍頭中應區分熱水與冷水者，熱水與冷水之區別應標示清楚且易於分辨。(請參照下圖 b)
- (c) 水龍頭之外殼需標示流動方向者，應標示箭號。(單向流動無須標示)
- (d) 應於水龍頭高溫處表面，標示高溫警示。(請參照下圖 d)
- (e) 用於飲水用水龍頭需以不易磨滅之方式標示“LF”(Lead Free, 無鉛)。(請參照下圖 e)



## 11.2 包裝標示

- (a) 種類、標稱口徑及輔助區分。(種類:面盆水龍頭, 標稱口徑:13MM)
- (b) 製造廠商名稱或其代號。(製造商:欣格事業股份有限公司, 代號:eROS, HSIN KO)
- (c) 螺紋種類。(螺紋種類:G1/2)
- (d) 外殼及閥座部之材料。(主要材料:銅.塑膠.鋅)
- (e) 用於飲水用水龍頭需標示“飲水用”。(請參照下圖 e)

